

제 품 검 사 성 적 서

PRODUCT TEST REPORT



발급번호 :
Report No.
품 명 : POWER DISTRIBUTOR CONTROLLER
Product(rating)
모 델 명 : PDC - 9600
model
용 도 :
Purpose of use
발행일자 :
Report date

시험결과

Test Result

1)공통사항

시험항목	기준치	시험결과		
		Sample 1	Sample 2	Sample 3
재 료	양호 할 것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
구 조	양호 할 것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
부품 및 부속품	양호 할 것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량

2)전기적 특성

시험항목	SPECIFICATION	측정치		
		Sample 1	Sample 2	Sample 3
OUPUT LEVEL (INPUT 1V)	1 ~ 4 CH 4V (± 0.5V)	4.2	4.1	4.1
	5 ~ 8 CH 4V (± 0.5V)	4.1	4.2	4.2
INPUT SENSITIVITY	INPUT 1 1V (± 0.3V)	1.1	0.98	0.98
	INPUT 2 1V (± 0.3V)	0.97	1.1	1.1
FREQUENCY RESPONSE	1 ~ 4 CH 30Hz - 18KHz (±3dB)	-2.16 / -1.45	-2.15 / -1.43	-2.21 / -1.36
	5 ~ 8 CH 30Hz - 18KHz (±3dB)	-2.14 / -1.46	-2.14 / -1.43	-2.14 / -1.34
SIGNAL TO NOISE	1 ~ 4 CH 80dB 이상	85.5	85.4	85.8
	5 ~ 8 CH 80dB 이상	85.4	85.5	85.6
T.H.D	1 ~ 4 CH 0.1% 이하	0.05	0.05	0.04
	5 ~ 8 CH 0.1% 이하	0.05	0.06	0.06
SIG NAL 입력시 리모트 상태	양호 할 것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
기타 동작상태	양호 할 것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량

※ 위 의뢰 자료부터 제출한 시료에 대하여 시행한 시험성적서임을 증명함.
This is to certify that sample submitted by client above has been tested.
※ 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금하며 성적서 유효기간은 발행일로부터 90일임.
This report should only be used for the purpose of use above and is valid for 90 days from date of issue.

주식회사 파스컴 품질보증팀
PASCOM CO., LTD. QUALITY MANAGEMENT TEAM



경기도 광주시 초월읍 경충대로 1333-32
1333-32, Gyoungchoong St, Chowall Gwangju Gyeonggi-do, Korea

INSPECT BY Y. S. KIM

CHECKED BY J. G. WON

APPRPVED BY Y. S. KIM