

제 품 검 사 성 적 서

PRODUCT TEST REPORT



발급번호 :
Report No.
품명 : EMERGENCY BROADCASTING AMPLIFIER
Product(rating)
모델명 : APT-60 L
model
용도 :
Purpose of use
발행일자 :
Report date

시험결과

Test Result

1)공통사항

시험항목	기준치	시험결과		
		Sample 1	Sample 2	Sample 3
재료	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
구조	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
부품 및 부속품	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
절연내력 시험	AC 3 KV / 3 SEC간 견딜것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량

2)전기적 특성

시험항목		SPECIFICATION	측정치		
			Sample 1	Sample 2	Sample 3
RATED OUTPUT POWER		60 W (T.H.D 1 %)	60	60	60
INPUT SENSITIVITY		-45 dB (± 3 dB)	-45	-45	-45
OUTPUT LEVEL	163 Ω	100V 이상	100 V	100 V	100 V
T.H.D (at 1/3 POWER (31.7V),1kHz)		1% 이하	0.3	0.3	0.3
SIGNAL TO NOISE (at 1/3 POWER (31.7V),1kHz)		57dB 이상	68	68	68
FREQUENCY RESPONSE (at 1/3 POWER (31.7V),1kHz)		100Hz - 15 KHz (+1 / -3dB)	양호	양호	양호
기타 동작상태		양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
батери 가용 시간		대기시	516 분		
		비상시	57분		

※ 위 의뢰자로부터 제출한 시료에 대하여 시행한 시험성적서임을 증명함.
This is to certify that sample submitted by client above has been tested.
※ 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금하며 성적서 유효기간은 발행일로부터 90일임.
This report should only be used for the purpose of use above and is valid for 90 days from date of issue.

주식회사 파스컴 품질보증팀
PASCOM CO., LTD. QUALITY MANAGEMENT TEAM



경기도 광주시 초월읍 경충대로 1333-32
1333-32, Gyoungchoong St, Chowall Gwangju Gyeonggi-do, Korea

INSPECT BY J. H. LEE

CHECKED BY Y. S. KIM

APPRVED BY Y. S. LEE